

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/01948 din 23.06.2017

**Denumirea autorității contractante:** Ministerul Educației  
**Tip procedură achiziție:** Licitație publică  
**Obiectul achiziției:** Utilaj pentru producția de textile  
**Cod CPV:** 42710000-6

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 50 din 23.06.2017.

În scopul achiziționării "Utilaj pentru producția de textile"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		<b>Utilaj pentru producția de textile</b>			
1.1	42710000-6	Mașină industrială liniară de cusut cu masa încorporată	Bucată	122.00	Mașină industrială liniară de cusut cu masa încorporată, U=230V, N=0,45kW Mașină de cusut cu 1 ac cu viteză mare de coasere, cusătură rigidă, pasul max. 5 mm, viteza max. 5000 imp/min, comanda de coasere înainte și înapoi de la manetă, ungere complet automată minimală în circuit etanș. Servomotor încorporat în capul mașinii cu alimentare monofazică și funcționare numai la acționarea pedalei, cu economie de energie, echipat pentru tăietor automat de fir cu acționare electromagnetă, ridicarea automată a piciorușului (pentru varianta cu PFL), ștergător de fir, întărire la începutul și la sfârșitul coaserii și funcții automate programabile de pe panou (tip G10 sau G50) pe capul mașinii, și anume: Motor revers Viteza maximă 5000 rot/min. Poziționare a acului precisă Alimentare monofazică (220V~) Panou de programare ușor de utilizat Tăiere automată, întărire automată Ridicare automată a piciorușului Ascundere capăt de fir Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.2	42710000-6	Presă pentru dublare și imprimare termică	Bucată	2.00	Presă pentru dublare și imprimare termică U=230V, N=3,00Kw, 620x380x350 mm 1. Placa superioară deschisă, astfel încât produsul să poată fi călcat pliat de mai multe ori. 2. Posibilitatea de reglare a

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	42710000-6	Presă pentru dublare și imprimare termică	Bucată	2.00	temperaturii. 3. Picioarele de cauciuc. 4. Cu aspersor de pulverizare. 5. Cu generatorului de abur. 6. Rezervor de apă cu o capacitate de 0,5 la 1,5 litri. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.3	42710000-6	Overloc , 4-fire , cu masa încorporată	Bucată	6.00	Overloc , 4-fire , cu masa încorporată Mașină de surfilat universală, cu 4 ațe, cu servo motor încorporat, cu sistem modernizat de ungere a mecanismelor de frecare, cu iluminare LED a zonei de lucru, pentru material subțiri și groase - Consum redus de energie; - Cu poziționare a acului și de control al vitezei; - U=230V, N=0,45kW Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.4	42710000-6	Mașină de cusut de acoperire, cu masa încorporată	Bucată	3.00	Mașină de cusut de acoperire, cu masa încorporată U=230V, N=0.45kW Motor revers, incorporabil Viteza maximă 5000 rot/min. Poziționare a acului precisă Alimentare monofazică (220V~) Lățimea dintre ace 6,4 mm Ridicarea piciorușului 105 mm Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.5	42710000-6	Mașină de brodat cu plana detașabilă cu masă încorporabilă	Bucată	2.00	Mașină de brodat cu plana detașabilă cu masă încorporabilă Specificații: - viteza de coasere 400-1000 imp/min - recunoaște formate *pes, *dst - mufe USB pentru USB – stick de memorie si port de carduri de broderie - iluminare reglabila cu LED-uri a zonei de coasere - ecran nou ASV LCD cu ajustarea luminozității si un unghi de vizualizare mai larg - 28 fonturi de litera si 110 modele de broderie in memoria mașinii - sistem automat de înfirare a ațelor - taiere automata a firelor - senzori de detectare a ruperii firelor superioare si inferioare - posibilitatea de editare de modele pe ecran, funcție de rotație a modelelor cu pași de 1 grad - facilitate de selecționare din baza proprie extinsa de culori preprogramarea schimbării automate a culorilor - facilitate de poziționare a modelelor cu 8 puncte de referință memorie remanenta la oprirea

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.5	42710000-6	Mașină de brodat cu plana detașabilă cu masă încorporabilă	Bucată	2.00	<p>alimentarii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compatibila pentru utilizarea software PE Design si a altor software-uri</li> <li>- posibilitatea de a lega 4 mașini in serie la un singur calculator cu ajutorul soft-ului PE DESIGN NEXT, PE DESIGN 10</li> <li>- accesorii incluse:</li> <li>- 4 gherghefe de dimensiuni 360×200, 180×130, 100×100, 60×40 mm,</li> <li>- cutie accesorii, set ace, bobine prebobinate (6 buc),</li> <li>- plase de protecție mosor (6 buc),</li> <li>- cuțitaș butoniera, foarfeca,</li> <li>- penseta, creion tactil, dispozitiv de înfilare, distanțier placa ac,</li> <li>- șurubelnița în cruce, șurubelnița obișnuită,</li> <li>- șurubelnița cu cap hexagonal, șurubelnița cu cot, șurubelnița disc,</li> <li>- cheie 13×10, recipient cu ulei, perie de curățat,</li> <li>- clema cablu (2 buc),</li> <li>- cablu USB, 4 foi pentru brodat, adaptor mosor (10 buc),</li> <li>- capac mosor (10 buc), suporta cititor cartela,</li> <li>- foi autocolante de poziționare a broderiei (3 buc),</li> <li>- chenar/rama de susținere a gherghefului (2 buc),</li> <li>- manual de utilizare, ghid de referință rapida, masă,</li> <li>- cablu de alimentare.</li> </ul> <p>Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului</p>
1.6	42710000-6	Mașină de făcut butoniere cu ochișor cu masă încorporabilă	Bucată	1.00	<p>Mașină de făcut butoniere cu ochișor cu masă încorporabilă, U=230V, N=0,45kW.</p> <p>Cusătura în 2 fire pentru diferite tipuri de butoniere cum ar fi :</p> <p>butoniera cu sau fără cap rotund butoniera se poate coase cu sau fără forpas (fir de întărire) butoniera se poate coase cu/fără CODIȚĂ, sau cu/fără CHEIȚĂ transversală, sau cheița radial.</p> <p>Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului</p>
1.7	42710000-6	Mașină de cusut nasturi cu masă încorporabilă	Bucată	1.00	<p>Mașină de cusut nasturi cu masă încorporabilă, U=230V, N=0,55kW</p> <p>Mașina electronică pentru cusut nasturi, cusătura rigidă cu doua fire ,</p> <p>Mașina de cusut nasturi cu 2 , 3 sau 4 găuri</p> <p>Cusătura rigida (tip 301)</p> <p>Diametrul nasturelui 8-20mm(standard); opțional clemapt diametre de 30 mm</p> <p>Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.8	42710000-6	Presă electromagnetă pentru instalarea furniturii	Bucată	1.00	Presă electromagnetă pentru instalarea furniturii, U=230V, N=0.55kw Presiunea de lucru 0,4 - 0,6MPa, Forța de presare : 650 kg, Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.9	42710000-6	Cuțit de croit electric	Bucată	6.00	Cuțit de croit electric • Putere 150 W • Viteza 2400 rotații/min • Greutate 1 Kg • Alimentare 220 V • Diametru lama 50 mm • Înălțime taiere 25 mm Termen de garanție-minim 12 luni.
1.10	42710000-6	Cuțit-paloș pentru croire	Bucată	3.00	Cuțit-paloș pentru croire Lama verticală universală, echipat cu sistem de autoasucțire și sistem de lubrifiere. Puterea nominală 750W, 2800 rpm, tensiune 230V. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.11	42710000-6	Masă de calcat semiprofesională încălzită și aspirantă cu un boiler	Bucată	6.00	Masă de calcat semiprofesională încălzită și aspirantă cu un boiler , Masă de călcat semiprofesională încălzită și aspiranta, dotata cu un fier de călcat profesional, boiler 2,8 litri, pompa umplere boiler și rezervor apă de 10 litri, suprafața încălzită. DETALII TEHNICE: Sursa de alimentare 220/230V 50/60Hz Boiler 2.8 Litri Reumplere automată boiler Putere boiler: 900 + 900 W Putere fier 850 W Putere de încălzire a suprafeței 700 W Putere de aspirare 150 W Greeutate 30 kg Dimensiuni Masa 112x42 cm Dimensiuni 127x42xh90 cm Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.12	42710000-6	Masă de calcat universală semiprofesională și fier de călcat	Bucată	12.00	Masă de calcat universală semiprofesională și fier de călcat Masa de calcat semiprofesională încălzită și cu aspiranta, cu boiler de abur de 2 litri și fier de calcat profesional . DETALII TEHNICE: Sursa de alimentare 220/230V 50/60Hz Boiler 2 Litri Putere boiler 900 W Presiune 3 Bar Putere fier de calcat 850 W Putere încălzire a suprafeței 700 W Putere de aspirare 150 W

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.12	42710000-6	Masă de calcat universală semiprofesională și fier de călcat	Bucată	12.00	Greutate 23.5 kg Dimensiuni Masa 112x42 cm Dimensiuni 133,5 cm x42xh90 Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.13	42710000-6	Aparat de ascuțit instrumente cu hotă	Bucată	1.00	Aparat de ascuțit instrumente cu hotă, U=230V, N=0.76kw,450x460x416 mm  Tocila: Piatra/tocila originală din oxid de aluminiu, 200 x 40 mm (8"×1 5/8") 120 rpm, 8.4 Nm Discul de honuire din piele: 145×26 mm (5¾"×1") Axul principal: INOX, EzyLock Carcasa: top din zinc turnat, ABS plastic rezistent la impact Carcasa din tablă de oțel de 3 mm (1/8" ) Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.14	42710000-6	Mașină de găurit universală	Bucată	1.00	Mașină de găurit universală Rotații 580; 850; 1220; 1650; 2650 об/мин Numărul de viteză 5 Axa de rotație 50 мм Diametru de fixare a patronului B16 Diametrul de găurire 1,5- 13 мм Dimensiunea masei de lucru 160x160 мм Dimensiunile în menghina de fixare 314x200 мм Dimensiunile platformei 440x340x220 мм Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.15	42710000-6	Mașină combinată de cusut și brodat	Bucată	1.00	Mașină combinată de cusut și brodat Sistemul graiferului- B 9 Viteza maximă de coasere(pe minut)- 1000 de împunsături pe minut Distanță brațului liber din partea dreaptă a acului- 10 inches / 254 mm Touchscreen color- da LEDURI ultra luminoase pentru zona de cusut- 30 de LEDURI Lățimea maximă a cusăturii- 9 mm Lungimea maximă a cusăturii- 6 mm Pozițiile acului- 11 poziții stânga/dreapta/centru Coaserea posibilă în fiecare poziție a acului Numărul de suporturi pentru papiote- 2 Sistemul de infilare semi-automat al aței în ac Presiunea piciorușului presor ajustabilă Cutter automat pentru tăierea aței Cutter manual pentru tăierea aței- 3 Sistemul cu dublu transport

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.15	42710000-6	Mașină combinată de cusut și brodat	Bucată	1.00	<p>Funcția de memorare (pe termen scurt/diferite tipuri de cusături)</p> <p>Funcția de memorare (pe termen lung/diferite tipuri de cusături)</p> <p>Crearea și salvarea diferitelor combinații de cusături</p> <p>Funcția BSR (cusătura dreapta și zig-zag)</p> <p>Butonul Start/Stop (coaserea posibilă și fără pedala)</p> <p>Buton glisant pentru reglarea vitezei</p> <p>Senzor indicator pentru ața superioară</p> <p>Senzor indicator pentru ața inferioară</p> <p>Interfața USB pentru conectarea cu PC-ul</p> <p>Interfața USB pentru sticks de memorie USB</p> <p>Butoane multifuncționale</p> <p>Schimbarea setărilor cusăturilor în timp ce coaseți</p> <p>Buton pentru oprirea acului sus/jos</p> <p>Posibilitatea bobinării în timp ce coaseți sau brodați</p> <p>Informații pe ecran Consultant creativ</p> <p>Program personal</p> <p>Funcția History (această funcție va arăta pe ecran cele mai folosite cusături din ultimă perioadă)</p> <p>Posibilitatea de a seta mașina cum doriți</p> <p>Funcția Eco</p> <p>Coasere &amp; Quilting</p> <p>Posibilitatea de a coase la 360°</p> <p>Transportul dinților lateral</p> <p>Funcția de securitate</p> <p>Numărul de cusături (inclusive monogramele) total- 1306</p> <p>Cusături utilitare- 32</p> <p>Butoniere- 15</p> <p>Sistemul automat de măsurare al lungimii butonierelor</p> <p>Butoniera automată</p> <p>Butoniera manuală în mai mulți pași</p> <p>Numărul de cusături decorative- 460</p> <p>Numărul de cusături decorative ce pot fi cusute cu transportul lateral- 91</p> <p>Numărul de cusături pentru quilting - 33</p> <p>Numărul de cusături în cruce- 28</p> <p>Numărul de fonturi pentru monograme- 8</p> <p>Monograme ce pot fi cusute cu transportul lateral</p> <p>Broderie</p> <p>Viteza maximă de brodere pe minut- 1,000 de împunsături pe minut</p> <p>Modele prestabilite de broderie (în memoria mașinii)- 130</p> <p>Tipuri de fonturi pentru monogram-</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.15	42710000-6	Mașină combinată de cusut și brodat	Bucată	1.00	<p>12</p> <p>Modulul de broderie- inclus</p> <p>Formatul modelului de broderie-.EXP</p> <p>Ghergheful MEGA 15 × 40cm</p> <p>Ghergheful JUMBO 40 x 26cm</p> <p>Memorarea modelelor de broderii personalizate</p> <p>Word ART</p> <p>Funcția Drag &amp; Drop</p> <p>Importarea modelelor de broderie</p> <p>Sistemul automat de taiere al aței Ungere</p> <p>Broderie la nesfârșit Funcția de memorare a modelului la care lucrați chiar și după ce ați închis și ați deschis mașina</p> <p>Software &amp; Tool compatibil</p> <p>Funcția de oglinda, rotire și redimensionare a modelelor de broderie</p> <p>Termen de garanție-minim 12 luni.</p> <p>Asigurarea cu instalare a utilajului</p>
1.16	42710000-6	Manechin bărbătesc cu părți reglabile	Bucată	1.00	<p>Manechin bărbătesc cu părți reglabile</p> <p>Circumferința piept reglabilă între: 94-114 cm;</p> <p>Circumferința piept reglabilă între: 82-101 cm;</p> <p>Circumferința piept reglabilă între: 99-119 cm.</p> <p>Gama completa Adjustoform cuprinde manechine compuse din 8 părți ale corpului ce permit lungirea taliei și un sistem semi-automat (12 rotite de reglaj) care înlesnește o gama infinită de modificări la bust, talie și șolduri.</p> <p>Termen de garanție-minim 12 luni.</p> <p>Asigurarea cu instalare a utilajului</p>
1.17	42710000-6	Manechin femeiesc cu părți reglabile	Bucată	6.00	<p>Manechin femeiesc cu părți reglabile</p> <p>Circumferința piept reglabilă între: 85-104 cm;</p> <p>Circumferința piept reglabilă între e: 65-85 cm;</p> <p>Circumferința piept reglabilă între: 93-109 cm;</p> <p>Gama completă. Adjustoform cuprinde manechine compuse din 4 părți ale corpului ce permit lungirea taliei și un sistem semi-automat (8 rotite de reglaj) care înlesnește o gamă infinită de modificări la bust, talie și șolduri.</p> <p>Termen de garanție-minim 12 luni.</p> <p>Asigurarea cu instalare a utilajului</p>
1.18	42710000-6	Manechin femeiesc mărimea.36-38, 40-42, 44-46	Bucată	3.00	<p>Manechin femeiesc mărimea. 36-38 (1 unitate), 40-42(1 unitate), 44-46(1 unitate)</p> <p>Manechinul de croitorie cu dimensiune reglabilă între 36 și 46 dispune în partea superioară de un</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.18	42710000-6	Manechin femeiesc mărimea.36-38, 40-42, 44-46	Bucată	3.00	buton de reglare universal ce ajustează proporțional gâtul, talia, bustul și șoldurile în funcție de mărimea selectata pe scala de reglaj. De asemenea dispune de un reglaj separat pentru mărirea și poziționarea bustului. Termen de garanție-minim 12 luni.
1.19	42710000-6	Manechin universal pentru călcat și finisat haine	Bucată	2.00	Manechin universal pentru călcat și finisat haine Echipare: ventilator încorporat 1 CP, forma WET rotitoare, boiler abur încorporat, abur acționat electromagnetic prin pedala, jet de aer reglabil, ciclu de finisare reglabil, automat, microprocesor cu afișaj (10 programe). Date tehnice: Alimentare electrica: 380 V / 3N / 50 Hz Capacitate boiler: 9 L Putere electrica boiler: 12 kW Motor pompa: 0,6 kW Motoventilator încorporat: 1 CP (0,75 kW) Consum abur: 8 - 20 kg/h (4 - 4,5 bar) Presiune aer: 6 - 7 bar Dimensiuni: 1430x780x1050mm Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.20	42710000-6	Manechin H=1700 mm	Bucată	17.00	Manechin H=1700 mm Mărimea 44 – 5 unități Mărimea 46 – 10 unități Mărimea 48 – 2 unități Termen de garanție-minim 12 luni.
1.21	42710000-6	Masă pentru utilaj 1050x720x800 mm	Bucată	8.00	Masă pentru utilaj 1050x720x800 mm Masă specială pentru mașini de cusut și surfilat pliabilă cu suprafața de lucru 105 cm x 72 cm și înălțimea de 80 cm. Din blat din PAL de 36mm bordurat cu ABS de 2 mm grosime, picioarele și longerul cu ABS de 0,6 mm. Se poate folosi ca masă normală de cusut și când avem nevoie de suprafața mai mare a zonei de coasere se ridică o parte din masă. culoarea stejar deschis Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.22	42710000-6	Masă modular pentru întinderea și croirea stofei 1800x2000x800 mm	Bucată	6.00	Masă modular pentru întinderea și croirea stofei 1800x2000x800 mm Masa de croit sau masa croitorie, se utilizează în domeniul confecțiilor textile, la operația de spanuit și croit. Scheletul este metalic, demontabil. Este prevăzută cu picioare reglabile.



Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.22	42710000-6	Masă modular pentru întinderea și croirea stofei 1800x2000x800 mm	Bucată	6.00	Suprafața: lemn stratificat sau PAL cu partea superioară PVC cu grosimea de 30 mm vopsită de culoarea stejar deschis
1.23	42710000-6	Masă modular pentru întinderea și croirea stofei 3000x2000x800	Bucată	2.00	Masă modular pentru întinderea și croirea stofei 3000x2000x800. Masa de croit sau masa croitorie, se utilizează în domeniul confecțiilor textile, la operația de spanuit și croit. Scheletul este metalic, demontabil. Este prevăzută cu picioare reglabile. Suprafața: lemn stratificat sau PAL cu partea superioară PVC cu grosimea de 30 mm vopsită de culoarea stejar deschis. Cu dispozitivul "cap span" cu derulator baloți.
1.24	42710000-6	Masă pentru utilaj 800x540x800 mm	Bucată	25.00	Masă pentru utilaj 800x540x800 mm. Masa pliabilă cu suprafața de lucru 80 cm x 54 cm și înălțimea de 80 cm din blat din PAL de 36mm bordurat cu ABS de 2 mm grosime, picioarele și longerul cu ABS de 0,6 mm. Picioarele fixate. Se poate folosi ca masă normală de cusut și când avem nevoie de suprafața mai mare a zonei de coasere se ridică o parte din masă. culoarea stejar deschis.

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

în termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)  
Nu se aplică

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Certificat IFS	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de către IFS	Da
2	Oferta	Conform formularului F 3.1	Da
3	Garanția pentru ofertă	Conform formularului F 3.2	Da
4	Extras de la Camera înregistrării de Stat	ce va conține genul de activitate și lista fondatorilor operatorului economic	Da
5	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Conform formularului F 3.4	Da
6	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
7	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	original	Nu
8	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
9	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
10	Formularul informativ despre ofertant	Conform formularului F 3.3	Da
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin semnatura și ștampilă participantului	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
12	Specificații tehnice	Conform formularului F 4.1	Da
13	Specificații de preț	Conform formularului F 4.2	Da
14	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului	Da
15	Certificat sau contract cu unitate service autorizata	Original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului	Da
16	Declarație privind situația personală a operatorului economic	Conform formularului (F3.5)	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Ministerul Educației**

Adresa: **Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1**

Tel.: **022 23 37 73**, Fax: **022 23 27 27**, E-mail: **sergiu.buciumas@edu.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ABAȘEV EUGENIU, șef Secție patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare**

**Setul de documente** poate fi primit la adresa: Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

**NOTĂ:** Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **14.07.2017 10:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460**

**Ofertele întârziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 45 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **14.07.2017 10:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 444**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:**

POGOLȘA LILIA

\_\_\_\_\_