

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/02044 din 30.06.2017

Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Mobilier pentru dotarea Centrului de Excelență în Industria Ușoară
Cod CPV: 39100000-3

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 52 din 30.06.2017.

În scopul achiziționării "Mobilier pentru dotarea Centrului de Excelență în Industria Ușoară" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		mese, dulapuri, birouri			
1.1	39100000-3	Dulap 600x400x2000 mm	Bucată	1.00	Dulap 600x400x2000 mm Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în două părți în proporție 2:3 acoperite cu 2 uși; compartimentul din stînga mai mic conține 4 polițe interioare, compartimentul drept este destinat pentru haine și conține în partea superioară pe lungime un suport metalic pentru umerase; ușile sunt prevăzute cu mînere și yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.2	39100000-3	Dulap 300x500x1000 mm	Bucată	72.00	Sa fie asamblate în 6 secții (cîte 12 dulapuri în secție) în 2 etaje. Mobilierul este executat din pal melaminat de PAL de 18 mm de culoare stejar deschis, cant ABS de 2 mm pentru laturile exterioare ale mobilierului si de 0.4 mm pentru cele inferioare. Accesorizare: balamale, mînere, bară de haine; ușile sunt prevăzute cu sistem de încuiere.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.2	39100000-3	Dulap 300x500x1000 mm	Bucată	72.00	Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic.
1.3	39100000-3	Masă cu anexă 1500x800x800 mm	Bucată	2.00	Cu structură din PAL melaminat 25 mm, blat curb, cantuit cu ABS Masa consiliu modulară realizată din pal dublu melaminat de 18 mm grosime prevăzuta integral cu cant ABS de 2 mm grosime.
1.4	39100000-3	Masa ovala pentru 12 locuri 3600x1300x800 mm	Bucată	1.00	Masa consiliu realizată din pal melaminat dublat de 36 mm grosime de culoare stejar deschis prevăzută cu picioare metalice H. Capetele semirotunde se prind de celelalte blaturi și se sprijină pe un picior metalic rotund cu diametrul de 60 mm fiecare.
1.5	39100000-3	Dulap pentru haine 3000x600x2200 mm	Bucată	1.00	Dulap cu 3 uși (2 unități) Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în trei părți egale 3 uși . Pe ușa centrală e montată oglinda pe întreaga înălțime; compartimentul din stânga mai mic conține 4 polițe interioare , compartimentul drept și central este destinat pentru haine și conține în partea superioară pe lungime un suport metalic pentru umerase; ușile sunt prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.6	39100000-3	Dulap-cuier, 2000x500x2000 mm	Bucată	1.00	Dulap cu o ușă Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.6	39100000-3	Dulap-cuier, 2000x500x2000 mm	Bucată	1.00	mm. Structural se împarte în două părți 2:3 cu o ușă . Compartimentul din stînga este destinat pentru haine și conține în partea superioară pe lungime un suport metalic pentru umerase; ușile sunt prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Pe partea din dreapta este amplasată oglinda, iar pe centru cuere pentru haine. Partea inferioară este compusă din dulapuri cu mînere. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.7	39100000-3	Dulap pentru haine 500x450x1800 mm	Bucată	2.00	Dulap pentru haine 500x450x1800 mm din PAL melaminat de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime, cu 3 uși și 3 sertare, în partea dreaptă - polițe de sus pana jos (3 rafturi), și 3 sertare în partea de jos; în partea stînga - bara pentru umerase metalică, 2 uși una dotată cu oglindă în partea interioară. Picioare reglabile; sistem deschidere: uși cu balamale
1.8	39100000-3	Dulap pentru material didactice 2400x400x2350 mm	Bucată	2.00	Dulap cu 3uși pentru materiale didactice și pentru materiale didactice 1200x400x2350 mm Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în două părți: compartimentul superior cu 2 polițe mobile și cu un spațiu cu 2 rafturi și o ușă, compartimentul inferior cu 2 uși, iar în interior o polița mobilă, ușile sunt prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.8	39100000-3	Dulap pentru material didactice 2400x400x2350 mm	Bucată	2.00	substanțe iritabile sau periculoase
1.9	39100000-3	Banca 2 locuri 1200x500x700 mm, N5	Bucată	210.00	<p>Banca 2 locuri 1200x500x700 mm, N5 Executare dreapta băncii</p> <p>Forma dreptunghiulară a blatului</p> <p>Culoarea părților de lemn – stejar deschis. Culoarea părților metalice – negru. Pupitrul cu blat dreptunghiular și placa frontala acoperitoare din PAL melaminat grosime la o rază de 22 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Șasiul pupitrului va fi metalic, alcătuit din țevă rotundă (pentru montați) și ovală (pentru legăturile orizontale și transversale); pe ambii montați se vor suda câte un cârlig din sârmă de oțel Φ 5, mașonat cu o rază de 3 cm sub blatul pupitrului și paralel cu latura mică a acestuia.</p> <p>Protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase. - Pentru structura metalică: vopsirea va fi făcută cu rășini poliesterice cu bază de pudră, în câmp electrostatic, respectând specificațiile tehnice privind pregătirea suprafețelor; vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.10	39100000-3	Masa profesor 1200x600x750 mm	Bucată	30.00	<p>Catedra este realizată pe schelet metalic. Forma dreptunghiulară a blatului. Culoarea părților de lemn – stejar deschis. Culoarea părților metalice – negru. Pupitrul și părțile laterale sunt cu blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Colțurile pupitrului vor fi rotunjite. În partea dreaptă este prevăzută lateral cu un corp cu lungimea de 450 mm suspendat cu 3 sertare; ușa are închidere cu yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Scheletul catedrei va fi metalic, alcătuit din țevă rectangulară, și va fi mai înalt decât blaturile laterale astfel formînd 4 picioare ce vor conține protecție din PVC pentru pardoseala</p> <p>Toată structura va fi vopsită în</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.10	39100000-3	Masa profesor 1200x600x750 mm	Bucată	30.00	câmp electrostatic. - Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase. - Pentru structura metalică: vopsirea va fi făcută cu rășini poliesterice cu bază de pudră, în câmp electrostatic, respectând specificațiile tehnice privind pregătirea suprafețelor; vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.11	39100000-3	Dulap cu 2 uși 1000x400x2350 mm	Bucată	50.00	Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în două părți în proporție 2:3 acoperite cu 2 uși; compartimentul din stînga mai mic conține 4 polițe interioare, compartimentul drept este destinat pentru haine și conține în partea superioară pe lungime un suport metalic pentru umerase; ușile sunt prevăzute cu mînere și yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau
1.12	39100000-3	Masa cu suport pentru calculator 1200x600x800 mm	Bucată	6.00	Masa cu suport pentru calculator 1200x600x800 mm din PAL melaminat bordat cu ABS
1.13	39100000-3	Masa cu anexa 1500x600x800 mm	Bucată	10.00	Masa cu anexa 1500x600x800 mm din blat din PAL de 36mm bordurat cu ABS de 2 mm grosime, picioarele și longerul cu ABS de 0,6 mm. Pe blat să fie gaure pentru cabluri. Masa să fie dotată pe ambele părți cu tumbă cu 3 sertare cu glisire telescopice.
1.14	39100000-3	Dulap pentru documente 4 uși 900x440x1950 mm	Bucată	12.00	Dulapul are doua părți: compartimentul superior cu 2 uși prevăzute cu 2 polițe mobile, compartimentul inferior cu 2 uși, prevăzute cu mînere și yala, iar în interior o polița mobilă. Realizat din: PAL melaminat de 18mm, cantuit cu ABS. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.14	39100000-3	Dulap pentru documente 4 uși 900x440x1950 mm	Bucată	12.00	lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala.
1.15	39100000-3	Dulap pentru documente cu 4 uși fara fereasta 900x440x2200 mm	Bucată	9.00	Dulapul are doua parti: compartimentul superior cu 2 uși prevăzute cu 2 polițe mobile, compartimentul inferior cu 2 uși, prevăzute cu mînere și yala, iar in interior 2 polițe mobile. Realizat din: PAL melaminat de 18mm, cantuit cu ABS. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala.
1.16	39100000-3	Masa ovală cu structură din PAL melaminat 25 mm	Bucată	1.00	Masa ovală cu structură din PAL melaminat 25 mm, blat curb, cantuit cu ABS
1.17	39100000-3	Rafturi închise 900x440x2200 mm;	Bucată	5.00	Rafturi închise 900x440x2200 mm; din PAL; 4 uși; suspendare pe perete; usi cu închidere lenta, mînere ergonomice.
1.18	39100000-3	Duplap pentru inventar 500x400x1600 mm din PAL	Bucată	2.00	Duplap pentru inventar 500x400x1600 mm din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu 2 uși cu sticlă
1.19	39100000-3	Vitrina 1000x400x1850 mm cu 4 uși	Bucată	2.00	Vitrina 1000x400x1850 mm cu 4 uși și 3 polițe; ușile sunt dotate cu geamuri și mînere; din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm.
1.20	39100000-3	Dulap pentru haine cu 2 usi 900x540x1950 mm	Bucată	4.00	Dulap pentru haine cu 2 usi 900x540x1950 mm format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în două părți în proporție 2:3 acoperite cu 2 uși; compartimentul din stînga mai mic conține 4 polițe interioare , compartimentul drept este destinat pentru haine și conține în partea superioară pe lungime un suport metalic pentru umerase; ușile sunt prevăzute cu mînere si yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala. Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.20	39100000-3	Dulap pentru haine cu 2 usi 900x540x1950 mm	Bucată	4.00	periculoase.
1.21	39100000-3	Dulap vestiar la sala sportivă 300x500x1860 mm	Bucată	30.00	Dulap vestiar la sala sportivă 300x500x1860 mm executat din PAL melaminat de 18 mm cu cant ABS de 2 mm pentru laturile exterioare ale mobilierului și de 0.4 mm pentru cele inferioare, accesoryzate cu: scaune, balamale, mînere, bară de haine; ușile prevăzute cu sistem de închidere
1.22	39100000-3	Dulap cu 3uși	Bucată	4.00	Dulap cu 3uși pentru materiale didactice și pentru materiale didactice 1200x400x2350 mm Dulapul este format din blaturi dreptunghiulare din PAL melaminat grosime la o rază de 18 mm cu canturi bordate cu ABS de 2 mm grosime la o rază de minim 2 mm. Structural se împarte în două părți: compartimentul superior cu 2 polițe mobile și cu un spațiu cu 2 rafturi și o ușă, compartimentul inferior cu 2 uși, iar în interior o polița mobilă, ușile sunt prevăzute cu mînere și yala. PAL-ul și adezivul trebuie să respecte standardele europene în concordanță cu clasa E1 pentru emisiile de formaldehidă. Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala Toată structura va fi vopsită în câmp electrostatic. Culoarea dulapului – stejar deschis. Culoarea picioarelor metalice – argintiu. Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.
1.23	39100000-3	Banca pentru gimnastica	Bucată	10.00	Banca pentru gimnastica 2000x300x400 mm; din masiv de lemn; protecție pentru pardoseală.
1.24	39100000-3	Cuier separat	Bucată	2.00	Cuier separat pentru 32 locuri; cu fixare pe peret; cîrligele din metal durabil
2		mese, dulapuri din inox			
2.1	39100000-3	Masă 2400x700x750 mm	Bucată	6.00	Masă 2400x700x750 mm Dotare de bază - cadru de oțel robust, profil U de rigidizare - capacitate de încărcare: 1000 kg / banc de lucru - blat de lucru 40 mm grosime: lemn stratificat sau PAL cu partea superioară PVC - sertare: - cu glisieră pe bile, deschidere 100%, capacitate de încărcare 80 kg / sertar, încuietor centralizat cu 2 chei Executat: cadru din oțel de calitate superioară

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	39100000-3	Masă 2400x700x750 mm	Bucată	6.00	Suprafața: vopsit în câmp electrostatic Culoare standard: cadru - RAL 5015 / albastru uși - sertare - RAL 7035 / bej
2.2	39100000-3	Raft 1600x400x2000 mm	Bucată	23.00	Raft 1600x400x2000 mm Raft inox cu 5 polițe reglabile pe înălțime. Dimensiuni: 1600x400x2000 mm. Capacitate de încărcare 130kg / poliță. Mobilier din inox pentru durabilitate și igienizare facilă.
2.3	39100000-3	Vitrina vertical cu vizualizare totală 1200x600x2000 mm	Bucată	6.00	Vitrina vertical cu vizualizare totală 1200x600x2000 mm 2 secții separate cu 2 uși și 4 rafturi. Corp din aluminiu. Coltari din metal cromat. Ușa cu închietoare și rafturi din sticla de 6 mm. Pereti din sticla de 5mm. Partea din spate este cu oglindă Pozitia rafturilor reglabila Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala.
2.4	39100000-3	Vitrina vertical cu vizualizare totală 600x600x2000 mm	Bucată	7.00	Vitrina vertical cu vizualizare totală 600x600x2000 mm Vitrina verticală cu vizualizare totală cu 2 uși și 4 rafturi. Corp din aluminiu. Coltari din metal cromat. Ușa cu închietoare și rafturi din sticla de 6 mm. Pereti din sticla de 5mm. Partea din spate este cu oglindă Pozitia rafturilor reglabila Dulapul va avea 4 picioare metalice rezistente de 150mm ce va permite executarea lucrărilor sanitare sub el. Picioarele vor conține protecție din PVC pentru pardoseala.
2.5	39100000-3	Banc de lucru 2000x700x800 mm	Bucată	1.00	Banc de lucru 2000x700x800 mm Dotare de bază - cadru de oțel robust, profil U de rigidizare - capacitate de încărcare: 1000 kg / banc de lucru - blat de lucru 40 mm grosime: lemn stratificat sau PAL cu partea superioară PVC - sertare: 5- cu glisieră pe bile, deschidere 100%, capacitate de încărcare 80 kg / sertar, încuietor centralizat cu 2 chei Executat: cadru din oțel de calitate superioară Împachetare: demontat cu instrucțiuni de montaj Suprafața: vopsit în câmp electrostatic Culoare standard: cadru - RAL

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.5	39100000-3	Banc de lucru 2000x700x800 mm	Bucată	1.00	5015 / albastru uși - sertare - RAL 7035 / gri deschis
2.6	39100000-3	Banc de lucru 1400X700X825 mm	Bucată	1.00	Banc de lucru 1400X700X825 mm Blat din lemn multistrat de 30mm grosime Structura metalica vopsita in câmp electrostatic cu vopsea ecologica anticoroziva. Este prevăzut cu: - casetiera prevăzuta cu 4 sertare, prevăzute pe ghidaj cu glisiere metalice pe rulmenți cu extracție totală si închidere centralizată cu cheie. Casetiera conține și un set de 4 divizori metalici pentru partiționarea sertarelor - casetiera internă - dulap model prevăzut cu panou perforat pentru scule, cu grosimea tablei de 0.9mm si jaluza din aluminiu pentru închidere. Sistemul conține kitul de montaj pe banc, cârlige pentru scule diverse (kit cârlige mp3), cutii din plastic, doua suporturi pentru burghie si doua pahare din plastic pentru obiecte rotunde.
2.7	39100000-3	Vitrina verticala cu vizualizare totala 1000x500x2000 mm	Bucată	4.00	Vitrina verticala cu vizualizare totala 1000x500x2000 mm cu 2 usi și 4 rafturi. Corp din aluminiu. Coltari din metal cromat. Ușa cu închietoare si rafturi din sticla de 6 mm. Pereti din sticla de 5mm. Partea din spate este cu oglindă Pozitia rafturilor reglabila
2.8	39100000-3	Raft din inox 1200x400x2000 mm	Bucată	18.00	Raft din inox 1200x400x2000 mm cu 4 polițe neperforate
2.9	39100000-3	Masa de inox 1200x800x320 mm	Bucată	4.00	Masa de inox 1200x800x320 mm polița inferioara, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.10	39100000-3	Masa din inox 1500x600x850 mm	Bucată	3.00	Masa din inox 1500x600x850 mm, polița inferioara, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.11	39100000-3	Masa din inox 1800x700x850 mm	Bucată	4.00	Masa din inox 1800x700x850 mm, polița inferioara, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.12	39100000-3	Dulap din inox 1000x450x1600 mm	Bucată	2.00	Dulap din inox 1000x450x1600 mm cu 2 uși, cu lacată și 2 rafturi
2.13	39100000-3	Dulap pentru pastrarea fructelor	Bucată	4.00	Dulap pentru pastrarea fructelor din inox 1000x600x850 mm 4 usi si 2 rafturi
2.14	39100000-3	Masa din inox 1300x700x850 mm	Bucată	4.00	Masa din inox 1300x700x850 mm, polița inferioara, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.14	39100000-3	Masa din inox 1300x700x850 mm	Bucată	4.00	pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.15	39100000-3	Masa din inox 1050x630x860 mm	Bucată	2.00	Masa din inox 1050x630x860 mm, polița inferioara, rebord, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.16	39100000-3	Masa din inox pentru tavi 1000x600x800 mm	Bucată	2.00	Masa din inox pentru tavi 1000x600x800 mm polița inferioara, cadru ranforsat, blat cu margini rotunjite picioare pătrate 40x40 mm finisaj scoth brite
2.17	39100000-3	Raft cu polițe inox cu roti 1200x400x2000 mm	Bucată	2.00	Raft cu polițe inox cu roti 1200x400x2000 mm 3 polițe tip gratar polite, diametru picior 19 mm, grosime material picior 1 mm grosime cadru polita 4.5 mm
2.18	39100000-3	Masa 1200x600x800 mm	Bucată	1.00	Masa 1200x600x800 mm blat din lemn; picioare metalice cu protecție la pardoseală.
2.19	39100000-3	Raft de inox 2000x600x2000 mm	Bucată	1.00	Raft de inox 2000x600x2000 mm; 4 polițe; protecție pentru pardoseală.
2.20	39100000-3	Cabină de măsurare 1400x1200x2000 mm	Bucată	6.00	Cabină de măsurare 1400x1200x2000 mm Carcasă din țevi din inox cu diametru de 3,00 cm Culoarea draperiilor bej În partea din spate oglindă de dimensiunea 1500x600 mm
2.21	39100000-3	Cuier de haine de podea metalic cu șase coarne	Bucată	6.00	Cuier de haine de podea metalic cu șase coarne Material: metal Cârlige pentru îmbrăcăminte Suport pentru umbrele Locul pentru pălării: da Stand - din metal
3		scaune de birou			
3.1	39100000-3	Scaun rotativ industrial placaj 450x480x750 mm	Bucată	250.00	Scaun rotativ industrial placaj 450x480x750 mm • Scaun industrial proiectat și produs pentru oameni care lucrează în atelierele de producție, unde ergonomia este mult apreciată. - baza din otel cu cinci brațe din profile - ridicător cu filet: nivel de ajustare 230 mm (440 mm – 670 mm) - tăblie din placaj solida [ergonomica] – pentru persoane care apreciază confortul, dar lucrează în locuri unde aplicarea de tapițerie nu este posibilă
3.2	39100000-3	Scaun profesor 575x500x720mm	Bucată	49.00	Scaun profesor 575x500x720mm Scaun ecologic. Culoare: negru, gri. Tapițerie: țesătură fibre sintetice. Picior metalic, vopsit în negru.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
3.3	39100000-3	Scaun 400x430x810 mm,	Bucată	400.00	<p>Scaun 400x430x810 mm, Grad de fiabilitate și rezistență ridicat, avînd o durată de utilizare îndelungată. Construcție ergonomică ce permite o poziție corectă a corpului. Culoarea părților de lemn – stejar deschis. Culoarea părților metalice – negru. Dimensiunea reazemului din spatele scaunului va fi de 400 x 250 mm și minim 8 mm grosime și va fi realizat din lemn laminat, modelat în două planuri și lăcuit în cel puțin 3 straturi. Dimensiunea șezutului scaunului va fi de 400 x 380 mm și minim 8 mm grosime; șezutul scaunului va fi făcut din lemn laminat, modelat două planuri și lăcuit în cel puțin 3 straturi. Prinderea reazemului din spate și a șezutului se face cu șuruburi M6 cu cap bombat și gât pătrat cu piuliță bombată cu șaibă corespunzătoare. Suprafețele reazemului și șezutului vor fi finisate înainte de aplicarea celor 3 straturi de lac, pentru obținerea unor suprafețe netede. Picioarele scaunului vor fi metalice , alcătuit din țevă rotundă sau rectangulară; suportul reazemului din spate al scaunului va fi continuu, iar contactul picioarelor scaunului pe pardoseală se va face prin intermediul unor elemente antiderapante din polipropilenă, bine fixate.</p> <p>- Pentru părțile lemnoase: lacul de finisare să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.</p> <p>- Pentru structura metalică: vopsirea va fi făcută cu rășini poliesterice cu bază de pudră, în câmp electrostatic, respectând specificațiile tehnice privind pregătirea suprafețelor; vopseaua să nu conțină substanțe iritabile sau periculoase.</p>
3.4	39100000-3	Scaun 575x490x700 mm	Bucată	1.00	<p>Scaun 575x490x700 mm din țevă rotundă iar contactul picioarelor scaunului pe pardoseală se va face prin intermediul unor elemente antiderapante din polipropilenă, bine fixate</p>

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

În termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Livrarea și asamblarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)

Nu se aplică

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
---------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Certificat IFS	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de către IFS	Da
2	Oferta	Conform formularului F 3.1	Da
3	Garanția pentru ofertă	Conform formularului F 3.2	Da
4	Extras de la Camera înregistrării de Stat	ce va conține genul de activitate și lista fondatorilor operatorului economic	Da
5	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Conform formularului F 3.4	Da
6	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
7	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	original	Nu
8	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Executarea cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică decât valoarea viitorului contract. Contract (copie) însoțit de certificări de bună execuție. Pentru lotul nr. I	Da
9	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
10	Formularul informativ despre ofertant	Conform formularului F 3.3	Da
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin semnatura și ștampilă participantului	Da
12	Specificații tehnice	Conform formularului F 4.1	Da
13	Specificații de preț	Conform formularului F 4.2	Da
14	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura participantului	Da
15	Declarație privind situația personală a operatorului economic	Conform formularului (F3.5)	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Ministerul Educației**

Adresa: **Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1**

Tel.: **022 23 37 73**, Fax: **022 23 37 73**, E-mail: **grigoras.v@mail.ru**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ABASEV EUGENIU, șef Secție patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **21.07.2017 13:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **21.07.2017 13:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 444**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL

DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: POGOLSA LILIA _____