

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ

nr. 17/02052 din 30.06.2017

Denumirea autorității contractante: Ministerul Educației
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Echipament pentru dotarea cantinei Centrului de Excelență în Industria Ușoară
Cod CPV: 39312200-4

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 52 din 30.06.2017.

În scopul achiziționării "Echipament pentru dotarea cantinei Centrului de Excelență în Industria Ușoară" conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Ministerul Finanțelor**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Echipament pentru dotarea cantinei			
1.1	39312200-4	Frigider	Bucată	4.00	Frigider 545x566x1430 mm, N=0.57kW clasa A+ volumul total 205L, 2 camere, congelatorul se află în partea de sus Termen de garanție-minim 12 luni.
1.2	39312200-4	Cîntar platforma 1-150kg	Bucată	1.00	Cîntar platforma 1-150kg 400x480x1000 mm, N=0.08kW; ecran LCD cu contrast înalt și iluminare; setare automată la zero; alegerea greutății ambalajului; fixarea ultimei afișări; platforma din oțel inoxidabil; acumulator de 120 ore inclus; tastieră cu 6 taste; clasa de exactitate a balanței: medium; valoarea diviziunii reale 50g Termen de garanție-minim 12 luni.
1.3	39312200-4	Captator de insecte	Bucată	2.00	Captator de insecte N=0.04 kW 674x119x327 mm cu raze UV; suprafața de eficiență: 150 m ² ; unghiul de propagare: 360°; suprafața protectoare Termen de garanție-minim 12 luni.
1.4	39312200-4	Aparat de cernut faina	Bucată	1.00	Aparat de cernut faina 700x1000x1360 mm, N=0.5kW, U=380V; eficiența: 1200 kg/oră; volumul buncărului: 100 kg; corpul metalic, vopsit polimeric; pe roțile cu fixare; dotat cu interceptor magnetic. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.5	39312200-4	Dulap frigorific temp. joase	Bucată	1.00	Dulap frigorific temp. joase 1420x740x2000mm, N=0.835/0.835kW, U=230V; regimul termic -18 ... -20°C; 2 compartimente, 2 uși; volumul 630x2L; din inox; deține compresor

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.5	39312200-4	Dulap frigorific temp. joase	Bucată	1.00	lucra la temperaturi extreme de +43 C și 65% umiditate; blocul electronic de control; dezghețare/evaporare automată. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.6	39312200-4	Dulap frigorific temp. Medii	Bucată	2.00	Dulap frigorific temp. Medii 1420x740x2000mm, N=0.72kW, U=230V regimul termic -1 ... +3°C; 2 compartimente, 2 uși; volumul 630x2L; din inox; deține compresor durabil care poate lucra la temperaturi extreme de +43 C și 65% umiditate; blocul electronic de control; dezghețare/evaporare automată. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.7	39312200-4	Aparat de feliat cu tava integrată	Bucată	2.00	Aparat de feliat cu tava integrată 650x700x800 mm, N=0.37kW pentru pâine, brânza, legume, șunca, etc.; filiere de la 0 pana la 15 mm; placă-suport înclinată la 10°; placă glisantă lată, din metal; tava integrată, cuțit zimțat din oțel inox 2 in 1 tip "MultiCut"; regim continuu și intermitent cu tasta de siguranță, protecție la deget, lama complet protejată, ventuze la picioare pentru stabilitate sporită. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.8	39312200-4	Lampa bactericida de tavan	Bucată	4.00	Lampa bactericida de tavan 580x180x110mm N=0.2kW; lungimea de undă UV: 253,7 nm; ore de funcționare: 8000h; puterea recomandată: 1W / m3; alimentare: 220V / 50 Hz Termen de garanție-minim 12 luni.
1.9	39312200-4	Aparat de tocat carnea	Bucată	1.00	Aparat de tocat carnea 450x565x620mm, P=24,5kg, N=3.0kW; viteza cuțitului: 200 rpm; dotată cu protecție de supraîncărcare; sistem de rotire inversa a melcului pentru eliminare resturi; productivitate: 180 kg/h; metal inoxidabil; Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.10	39312200-4	Cântar de bucătărie 0-5 kg	Bucată	2.00	Cântar de bucătărie 0-5 kg mecanic; tava de inox; precizie: 20g
1.11	39312200-4	Sterilizator pentru cuțite	Bucată	1.00	Sterilizator pentru cuțite 460x130x380 mm, N=0.3kW; sterilizare cu raze UV; pentru 20 de cuțite; siguranță la ușă; din metal inox; timer de 0-120min. Termen de garanție-minim 12 luni.
1.12	39312200-4	Mașina de spălat vase cu capotă	Bucată	1.00	Mașina de spălat vase cu capotă

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.12	39312200-4	Mașina de spălat vase cu capotă	Bucată	1.00	600x735x1420 mm; structura: otel-inox (inclusiv cuva de spălare si boiler); cuva de spălare tip monobloc cu margini rotunjite; capacitatea de spălare: 69 coșuri/h sau 1080 farfurii/h; consumul de apa: 2,8 lt/ciclu; înălțime maxima utila: 34 cm; 3 programe de spălare: 52, 102 si 132 sec.; temperatura de spălare 55-60°C; temperatura de limpezire 80-85°C; tensiune alimentare 380V/50Hz; putere 10 kW; capacitate cuvei de spălare: 37 L, capacitate boiler: 7 L; puterea pompei de spălare: 0,66 kW; puterea pompei de clătire: 0,37 kW; temperatura necesara a apei de intrare: 50°C; puterea de spălare: 3 kW; puterea de clătire: 9 kW Nivel zgomot: 85 db; clasa protecției IPX5 datorită etanșării complete; dispuse pe colt (unghi 90 grade); prevăzută cu termostat pentru spălare și clătire, pompă de clătire, 3 coșuri (farfurii, pahare si tacâmuri), conducte flexibile pentru alimentare și evacuare a apei; picioare reglabile pe înălțime; prevăzută cu brațe de spălare din inox, dispenser de detergent, dispenser pentru lichidul de clătire, pompă de golire Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.13	39312200-4	Mixer cu bol	Bucată	1.00	Mixer cu bol 442x526x820 mm, N=0.75kW, U=220V; capacitate 20 L; control manual; 3 viteze; cuvă din otel inox; dotat cu tel, cîrlig si spatulă Termen de garanție-minim 12 luni.
1.14	39312200-4	Vitrina frigorifica cu geamuri drepte	Bucată	1.00	Vitrina frigorifica cu geamuri drepte 1255x1050x1225 mm, N=0.6kW; geamuri frontale rabatabile; geamuri frontale cu ridicare asistată de pistoane hidraulice; răcire statică și ventilată; colțari la 90 grade interne, colțari la 90 grade externe; cu agregat frigorific incorporat, cu agregat frigorific extern; dotat cu tăvi de inox si scurgere speciala; intervalul de temperatură +2 +8 oC; suprafața de expunere realizată din inox (adîncime 73 cm); depozit de marfă realizat din inox; sistem de decongelare automat; controler electronic cu afișaj digital; termometru în interior; iluminare LED. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.14	39312200-4	Vitrina frigorifica cu geamuri drepte	Bucată	1.00	
1.15	39312200-4	Marmit frigorific din inox	Bucată	2.00	Marmit frigorific din inox 900x700x850 mm, N= 0,3 kW, U=230V; răcire prin convecție cu sistem de răcire static; consum redus de energie; control electronic; display digital; cu funcția dezghețare automată; setarea temperaturii prin afișaj digital + 2 ° C până la + 8 ° C; 2 uși. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.16	39312200-4	Marmit termic din inox	Bucată	2.00	Marmit termic din inox 1200x700x850 mm, N= 14kW, U=230V; alimentare de tip electric; top cu margini turnate pentru colectarea lichidului; partea inferioara a cuvei din metal AISI 316 anticoroziv; robinet de evacuare echipat cu filtru ușor detașabil, capac din INOX; etanș ce împiedică pierderea de abur și căldura, interspațiu din INOX AISI 304; buton cu putere pe 4 poziții; manometru de presiune pentru controlul automat al aburului, valvă de siguranță. Funcție prefierbere; încălzirea uniformă pe întreaga suprafață a cuvei prin intermediul aburului cu presiune joasă; capacitate: 100L. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.17	39312200-4	Aparat de casa	Bucată	1.00	Aparat de casa 234x215 x73 mm, N=0.075kW; linie directă, imprimantă termică; viteza de imprimare: până la 12 linii pe secundă; lățimea hârtiei: 57 mm (42 caractere pe linie); grosimea hârtiei: 60 - 72 microni, diametru: 55 mm; display operator: LCD grafic, 7 linii x 25 charaters (256 x 128); display clienți LCD grafic, 2 linii x 16 caractere (256 x 64); 48 taste; baze de date de 100000 PLU, capacitate Plus; lungimea de nume: 32 de caractere; grup de inventar: 9; operator: 30 (30 activ); memorie fiscală: aceasta poate suporta până la 1850 rapoarte zilnice Grafica logo-ul: dimensiunea sustinuti (384 x 96) / (384 x 336) pixeli (etapa 8 puncte) Modalitati de plata: numerar, cec, * * card de credit * (* programabile)Fondurile cu monedă alternativă Tipuri de cod de bare: EAN 13, EAN 8, UPC, Printed cântare electronice Numărul maxim de vânzări într-o singură chitanță Mai mult de 380

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.17	39312200-4	Aparat de casa	Bucată	1.00	RS-232C pentru conectare: - Cititor de coduri de bare - Digital Scale - Display client extern - PC Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.18	39312200-4	Vitrina frigorifica	Bucată	2.00	Vitrina frigorifica 720x720x1830 mm, N=0.5kW; 4 rafturi; cu ușă din sticlă; iluminat vertical; cu răcire ventilată. Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.19	39312200-4	Cuptor cu microunde	Bucată	1.00	Cuptor cu microunde 559X483X352 mm, N=1.6kW, U=230V; structura inox exterior / interior; capacitate: 34 L ce permite utilizarea vaselor cu diametru maxim 356 cm; magnetron dispus în partea inferioară; panou de control analogic; ușă cu mâner fix, fiabilitate mare neexistând părți în mișcare; iluminare interioara cu putere 20 W Termen de garanție-minim 12 luni.
1.20	39312200-4	Fierbător de apa	Bucată	2.00	Fierbător de apa 350x250x320 mm, N=1.3kW, U=230V din inox; controlul temperaturii: 55 - 100 gr; capac cu blocare; funcție de fierbere continua; marcaj pentru nivel apa; indicator de încălzire, protecție la supra-încălzire; capacitate de 10L. Termen de garanție-minim 12 luni.
1.21	39312200-4	Plită electrică profesională	Bucată	2.00	Plită electrică profesională 990x600x860 mm cu 6 ochiri și cuptor electric; cu structura solida din otel inoxidabil; temperatura de lucru: 50-500°C; plite de înaltă calitate, realizate din fontă și prevăzute cu termostat de protecție intern, pentru a evita supraîncălzirea; comutator cu 6 trepte de temperatură; plite rotunde cu d. 180mm; puterea cuptorului: 3,13 kW; alimentare 230V Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.22	39312200-4	Dulap pentru prăjit	Bucată	1.00	Dulap pentru prăjit 915 x 825 x 635 mm (Friteuză automată); fără mirosuri; fără fum; fără amestecarea gusturilor; prăjirea simultană a mai multor produse; construcție din inox Capacitate cuvei - ulei 10.41 L / cuva (20.82 L total); descărcare independentă pe ambele părți; control electronic al temperaturii; programare manuală și memorie a programelor; sistem antiincendiu de tip ANSUL; sistem de închidere cu

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.22	39312200-4	Dulap pentru prăjit	Bucată	1.00	cheie; sistem de filtrare pentru fum și grăsimi Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.23	39312200-4	Cuptor etajat electric	Bucată	1.00	Cuptor etajat electric 1250x1850x2200 mm; pentru 24 de tave; integral din oțel inox; dotat cu: generator de aburi, tablou de comanda analogic pe fiecare vatra, control automat al temperaturii, hotă de aspirare cu radiator-turbină radial pentru eliminarea aburilor 2 cărucioare inox dotate complet cu 30 tăvi 60x80 din aluminiu perforat. structura integrala exterioara a cuptorului este din otel inox dospitor automatizat, integral din otel inox pentru 1 cărucior, cu capacitatea de 1 cărucior 15 tăvi 60x80 Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.24	39312200-4	Hotă de ventilare cu ventilator	Bucată	6.00	Hotă de ventilare cu ventilator 1100x1100x300 mm; structură monobloc; material : inox, finisaje satinat; canal colector; robinet de scurgere a grăsimilor; filtre anti grăsimi tip labirint, din inox; iluminare încastrată pe lungime; montaj la exterior Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului
1.25	39312200-4	Spălător din inox	Bucată	10.00	Spălător din inox 1200x700x850 mm cu 1 cuva, cu picurător; structura realizata din otel inox finisaje satinat scotch brite; cuva fonoabsorbantă de 500x500x300 mm; picioare pe înălțime din țeava rectangulara 40x40mm; înălțător la perete 100 mm Termen de garanție-minim 12 luni. Asigurarea cu instalare a utilajului

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

în termen de 60 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Livrarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar (în raza mun. Chișinău)
Nu se aplică

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Certificat IFS	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național eliberat de către IFS	Da
2	Oferta	Conform formularului F 3.1	Da
3	Garanția pentru ofertă	Conform formularului F 3.2	Da
4	Extras de la Camera înregistrării de Stat	ce va conține genul de activitate și lista fondatorilor operatorului economic	Da
5	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în	Conform formularului F 3.4	Da

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
	practici frauduloase și de corupere		
6	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	3 ani	Da
7	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	original	Nu
8	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
9	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
10	Formularul informativ despre ofertant	Conform formularului F 3.3	Da
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin semnatura și ștampilă participantului	Da
12	Specificații tehnice	Conform formularului F 4.1	Da
13	Specificații de preț	Conform formularului F 4.2	Da
14	Ultimul raport financiar	Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului	Da
15	Declarație privind situația personală a operatorului economic	Conform formularului (F3.5)	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Ministerul Educației**

Adresa: **Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1**

Tel.: **022 23 37 73**, Fax: **022 23 37 73**, E-mail: **sergiu.buciumas@edu.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **ABAȘEV EUGENIU, șef Secție patrimoniu, achiziții publice, investiții și exploatare**

Setul de documente poate fi primit la adresa: Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460.

Operatorii economici care doresc să depună oferte la procedura respectivă urmează să depună o cerere de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **21.07.2017 10:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 460**

Ofertele întrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 45 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **21.07.2017 10:00**

pe adresa: **Ministerul Educației, Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 birou 444**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

POGOLȘA LILIA